




ILUMINACIÓN EXTERIOR



DISEÑO ITALIANO PARA VIVIR MEJOR

Soluciones de iluminación exterior

Fumagalli nace hace 50 años en Italia, como una empresa dedicada a la fabricación de piezas de hierro para la iluminación de interiores. Su fundador Giancarlo Fumagalli crea un proceso de fabricación en acero galvanizado cubierto de resina para realizar iluminación en exteriores.

Esta tecnología, exclusiva de Fumagalli, se encuentra en cada uno de sus productos, donde la resina como protagonista garantiza una alta durabilidad en el tiempo, de la mano de un hermoso diseño, tanto en líneas modernas como tradicionales.



BAJO
MANTENIMIENTO



ACABADO
ANTIÓXIDO



CUERPO
ANTICHOQUE



TOTALMENTE
RECICLABLE



TRATADO CON
RAYOS UV



CLASE II
AISLAMIENTO
DOBLE

 **MADE IN ITALY** 



DISEÑO ITALIANO PARA VIVIR MEJOR



FRANCY

APLIQUÉ UP & DOWN


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Francy
Instalación	:De pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Sin tornillos a la vista
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Índice de protección (IP)	:IP66
Clase de aislamiento	:II
Peso (g)	:700



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
1A2AYE27143	Negro	300x130x90	Estándar
1A2LYE27143	Gris	300x130x90	Estándar
1A2WYE27143	Blanco	300x130x90	Estándar
1A1AYES7143	Negro	300x130x90	Con sensor

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



FRANCY OP

APLIQUÉ


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Francy Op
Instalación	:De pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Sin tornillos a la vista
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Índice de protección (IP)	:IP66
Clase de aislamiento	:II
Peso (g)	:600



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
2A1AYE27143	Negro	300x130x85	Estándar
2A1LYE27143	Gris	300x130x85	Estándar
21AYES7143	Negro	300x130x85	Con sensor

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



LUCÍA

PLAFÓN REDONDO


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Lucía
Instalación	:Cielo o pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Tornillos a la vista
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Índice de protección (IP)	:IP66
Clase de aislamiento	:II
Peso (g)	:1.000



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
1R3LYE27143	Gris	300x300x90	Estándar
1R3AYE27143	Negro	300x300x90	Estándar
1R3AYES27143	Negro	300x300x90	Con sensor

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



LUCÍA EL

PLAFÓN REDONDO CON VISERA


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Lucía El
Instalación	:Cielo o pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Tornillos a la vista
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Índice de protección (IP)	:IP66
Clase de aislamiento	:II
Peso (g)	:1.000



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
2R3LYE27143	Gris	300x300x90	Estándar
2R3AYE27143	Negro	300x300x90	Estándar

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



IESSE


MEDIO FAROL

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:lesse
Código	:M22AXE27143
Instalación	:A pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Estilo clásico
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Color	:Negro
Índice de protección (IP)	:IP55
Clase de aislamiento	:II
Dimensiones (mm)	:220x350x130
Peso (g)	:1.200



> DATOS DIMENSIONALES (MM)



DARIA


MEDIO FAROL

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Daria
Código	:M28AXE27143
Instalación	:A pared
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Estilo clásico
Base	:E27
Lámpara	:No incluida
Color	:Negro
Índice de protección (IP)	:IP55
Clase de aislamiento	:II
Dimensiones (mm)	:286x515x143
Peso (g)	:2.300



> DATOS DIMENSIONALES (MM)



GIAFFA ROBY


BOLARDO CUADRADO

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Giaffa Roby
Código	:T20242AXV1K143
Instalación	:A piso
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Estilo moderno
Base	:E27
Lámpara	:8,5W, 917lm
Temperatura de color correlacionada (CCT)	:Configurable 2.700/4.000K
Color	:Negro
Índice de protección (IP)	:IP55
Clase de aislamiento	:II
Dimensiones (mm)	:200x945x200



> DATOS DIMENSIONALES (MM)



CARLO 800/400

BOLARDO CILÍNDRICO


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Carlo 800/400
Instalación	:A piso
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PMMA
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Estilo moderno
Base	:GU10
Lámpara	:6W, 616lm
Temperatura de color correlacionada (CCT)	:Configurable 2.700/4.000K
Índice de protección (IP)	:IP55
Clase de aislamiento	:II



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
DR1575AXL1K143	Negro	Ø 100; 800	Estándar
DR1575LXL1K143	Gris	Ø 100; 800	Estándar
DR1574AXL1K143	Negro	Ø 100; 400	Estándar
DR1574LXL1K143	Gris	Ø 100; 400	Estándar

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



MINITOMMY

FOCO REGULABLE


> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Minitommy
Instalación	:Pared, cielo, piso
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PC
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Foco con regulación a 180°
Base	:GU10
Lámpara	:6W, 615lm
Temperatura de color correlacionada (CCT)	:Configurable 2.700/4.000K
Índice de protección (IP)	:IP66
Clase de aislamiento	:II
Peso (g)	:450



Código	Color	Dimensiones (mm)	Funcionamiento
1M2AXL1K143	Negro	125x130	Estándar
1M2LXL1K143	Gris	125x130	Estándar

> DATOS DIMENSIONALES (MM)



CECY 90


FOCO EMPOTRABLE

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	:Cecy 90
Código	:1F2LXL1K143
Instalación	:Empotrado a suelo
Material cuerpo	:Resina con estabilizador UV
Material difusor	:PC
Resistencia	:Golpes, corrosión, oxidación
Característica	:Forma circular bifocal
Base	:GU10
Lámpara	:6W, 615lm
Temperatura de color correlacionada (CCT)	:Configurable 2.700/4.000K
Color	:Gris
Índice de protección (IP)	:IP67
Clase de aislamiento	:II
Dimensiones (mm)	Ø92; 127
Peso (g)	:350



> DATOS DIMENSIONALES (MM)





SANTIAGO

CASA MATRIZ
 ☎ +56 2 2757 2200
 ✉ dartel@dartel.cl
 📍 Avda. Manuel Antonio Matta 326, Santiago

VITACURA
 ☎ +56 2 2902 3038
 ✉ vitacura@dartel.cl
 📍 Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura

**LOS LIBERTADORES
Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**
 ☎ +56 2 2616 3170
 ✉ libertadores@dartel.cl
 📍 Camino Coquimbo 1672Q, Colina

E-commerce
 ☎ +56 2 757 2287
 ✉ ventasweb@dartel.cl
 🌐 dartel.cl

REGIONES

IQUIQUE
 ☎ +56 23 328 3330
 ✉ iquique@dartel.cl
 📍 Zegers 952

CALAMA
 ☎ +56 23 328 3367
 ✉ calama@dartel.cl
 📍 Chorrillos 1075

ANTOFAGASTA
 ☎ +56 23 328 3360
 ✉ antofagasta@dartel.cl
 📍 Iquique 4410

COPIAPÓ
 ☎ +56 52 224 2481
 ✉ copiapó@dartel.cl
 📍 Panamericana Sur 200, LA-9

LA SERENA
 ☎ +56 51 247 0340
 ✉ laserena@dartel.cl
 📍 Gabriel González Videla 64

VALPARAÍSO
 ☎ +56 22 225 0298
 ✉ valparaiso@dartel.cl
 📍 Independencia 2637

CURAUMA
 ☎ +56 32 225 0298
 ✉ curauma@dartel.cl
 📍 Cerro El Altar 3679, Placilla

RANCAGUA
 ☎ +56 22 757 2321
 ✉ rancagua@dartel.cl
 📍 Avda. Lastarria 777

TALCA
 ☎ +56 2 2757 2320
 ✉ talca@dartel.cl
 📍 5 Sur 2193

CHILLÁN
 ☎ +56 22 757 2380
 ✉ chillán@dartel.cl
 📍 Avda. Cristóbal Colón 2

CONCEPCIÓN
 ☎ +56 22 757 2322
 ✉ concepcion@dartel.cl
 📍 Camino Los Carros 1870

TEMUCO
 ☎ +56 22 757 2324
 ✉ temuco@dartel.cl
 📍 O'Higgins 0346

VALDIVIA
 ☎ +56 63 236 0400
 ✉ valdivia@dartel.cl
 📍 Avda. Errázuriz 2169

PUERTO MONTT
 ☎ +56 23 328 3380
 ✉ ptomontt@dartel.cl
 📍 Avda. Pdt. Ibáñez 406